

GASTROSÍTĚ

Platí do 29. 2. 2024 nebo do vyprodání zásob

NORDline

RT 78B-2R

Chladicí vitrína pultová 2 oblé dveře

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá izolační
- 2 x oblé prosklené dveře
- 2 x zámek
- 3 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny

Objem: 86 l
Příkon: 180 W
Množství chladiva R600a: 0,04 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
43 x 43 x 98 cm



RT 78B-2R
Akční cena
vč. RP
12 368 Kč
~~13 788 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



2x ZÁMEK

NORDline

RT 235C

Chladicí vitrína panoramatická

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police

Hrubý objem: 235 l
Příkon: 380 W
Počet polic: 4
Množství chladiva R290: 0,09 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
52 x 49 x 169 cm



RT 235C
Akční cena
vč. RP
20 158 Kč
~~23 798 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ



TEFCOLD

UPD 80 BLACK

Chladicí vitrína stolní, černá

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- černá povrchová úprava
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Objem: 80 l
Příkon: 184 W
Množství chladiva R600a: 0,040 kg
Počet polic: 3
Vnější rozměry Š x H x V:
42,8 x 38,6 x 100 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



UPD 80 BLACK
Akční cena
vč. RP
10 068 Kč
~~11 068 Kč~~

TEFCOLD

LCT 900 F

Pultová chladicí vitrína rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojitě izolační sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Objem: 160 l
Příkon: 242 kW
Počet polic: 2
Množství chladiva R290: 0,045 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
90 x 56 x 67 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



LCT 900 F
Akční cena
vč. RP
17 668 Kč
~~19 838 Kč~~

TEFCOLD

CEV 425 CP 2 LED

Chladicí skříň prosklené dveře

- jeden z našich nejprodávanějších výrobků
- vynikající prezentace produktů
- světelný reklamní panel
- ideální pro různé značky
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- digitální ukazatel teploty
- zámek

Objem: 372 l
Příkon: 295 W
Počet polic: 4
Množství chladiva R600a: 0,070 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
59,5 x 64 x 198 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



ZÁMEK



CEV 425 CP
Akční cena
vč. RP
14 168 Kč
~~15 988 Kč~~

TEFCOLD

UR 200 SG

Chladicí skříň prosklené dveře,
nerez opláštění

- prosklené křídlové dveře
- elektronický termostat
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nerezové provedení
- nastavitelné nožky s pojzdovými válečky vzadu
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem

Objem: 130 l
Příkon: 105 W
Počet polic: 3
Množství chladiva R600a: 0,035 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
60 x 58,5 x 85,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



UR 200 SG
Akční cena
vč. RP
12 068 Kč
~~14 188 Kč~~

TEFCOLD

FSC 1000 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

- světlý reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK

Objem: 796 l
Příkon: 450 W
Množství chladiva R290: 0,120 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
100 x 79 x 200 cm



FSC 1000 H
Akční cena
vč. RP
35 868 Kč
~~41 028 Kč~~



TEFCOLD

FSC 1000 S

Chladicí skříň prosklené posuv. dveře

- samozavírací posuvné prosklené dveře
- světlý reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK

Objem: 771 l
Příkon: 450 W
Počet polic: 5
Množství chladiva R290: 0,120 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
100 x 74 x 200 cm



FSC 1000 S
Akční cena
vč. RP
35 168 Kč
~~40 818 Kč~~



TEFCOLD

RK 1420

Chladicí skříň plné dveře, nerez

- nerezová ocel SS304
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- zámek
- nastavitelné police GN 2/1
- vnitřní osvětlení LED
- odolná kolečka



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

Objem: 1 410 l
Příkon: 320 W
Počet polic: 6
Množství chladiva R290: 0,150 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
148 x 85 x 201 cm



RK 1420
Akční cena
vč. RP
45 668 Kč
~~52 468 Kč~~



TEFCOLD

RF 710

Mrazicí skříň plné dveře

- nerezová ocel SS304
- plné dveře, lze měnit otevírání dveří
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- vnitřní osvětlení LED
- odolná kolečka



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

Objem: 520 l
Příkon: 650 W
Počet polic: 3
Množství chladiva R290: 0,090 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
74 x 83 x 201 cm



RF 710
Akční cena
vč. RP
32 068 Kč
~~36 838 Kč~~



TEFCOLD

SD 1380

Chladicí skříň plné dveře, bílá

- plné dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky

Objem: 372 l

Příkon: 215 W

Množství chladiva R600a: 0,080 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



ZÁMEK



SD 1380
Akční cena
vč. RP
14 768 Kč
~~16 668 Kč~~



NORDline

NERONE MID 05 GN 1/1 H2O

Digitální konvekční trouba s přivlhčováním

- vývin páry s nástřikem
- regulace páry 10 až 100 %
- kombinovaný režim (kombinace pečení a páry)
- napojení na vodovodní řád a odpad
- ventilátor s opačným systémem proudění vzduchu
- dokonalý ventilační systém – rovnoměrná distribuce tepla
- teplotní sonda
- delta T pečení
- nerezové opláštění a vnitřek trouby + masivní rukojeť
- dvojité prosklené dveře
- snadná údržba a čištění - lehce vyměnitelné těsnění, vyjímatelné vnitřní lišty, zaoblené vnitřní hrany
- vnitřní osvětlení
- digitální ovládání
- termostat 280 °C

Hrubý / čistý objem: 414 / 368 l

Kapacita: 5x GN 1/1 nebo rošt 60 x 40 cm, není součástí

Příkon: 6 450 W

Napětí: 220-240 V / 380-415 V

Vnější rozměry Š x H x V:

84 x 91 x 75 cm

Nerone MID 05
Akční cena
vč. RP
55 660 Kč
~~65 380 Kč~~



VNITŘNÍ
VENTILAČNÍ
SYSTÉM



MINUTOVÝ
ČASOVAČ



VYMĚNITELNÉ
TĚSNĚNÍ



OSVĚTLENÍ

TEFCOLD

UD2-3

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

- nerezová ocel SS304
- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení / mrazení
- snadná přepínání mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg
- maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

Objem: 265 l

Kapacita: 6x GN 1/1 x 150

Příkon: 540 W

Množství chladiva R290: 0,140 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

123 x 70 x 86,5 cm

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.



UD2-3
Akční cena
vč. RP
44 668 Kč
~~51 668 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(režim
chlazení)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(režim
mrazení)



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



digitální
termostat



vnitřní
prostor

TEFCOLD

IC 300 SC

Pultová mraznička prosklené rovné víko

- zahrnuje plnou sadu košů
- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- kolečka s brzdou

Objem: 296 l
Příkon: 141 W
Množství chladiva R290: 0,085 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
101 x 63 x 89,2 cm



IC 300 SC
Akční cena
vč. RP
13 158 Kč
~~15 428 Kč~~




STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



Scotsman
Ice Systems

ECM 57 AS OX

Výrobek kloboučkového ledu s odp. čerp.

- odpadové čerpadlo
- chlazení vzduchem
- nástřikový systém
- opláštění z nerezové oceli
- produkovaný led je čirý a je zbaven nežádoucích pachů a chutí
- funkce XSafe - speciální sanitální systém s UV lampou, který ničí až 99 % všech virů a bakterií
- AgION - technologie zabírající vzniku bakterií a nepříjemných pachů uvnitř zařízení
- systém rychlého odpadávání ledu, který poskytuje zkrácení cyklu pro odebírání a redukuje spotřebu energie
- vestavěný zásobník umožňující instalaci pod pult nebo pod pracovní desku
- elektronická kontrola - v průběhu času se může měnit teplota vody nebo okolního prostředí, kvalita ledu však zůstává stejná
- produkce výrobku je stanovena při teplotě vody +10 °C
- výstražná kontrolka upozorňující na zanesený filtr

Kapacita výroby ledu: 33 kg/24h
Kapacita zásobníku: 12 kg
Spotřeba vody: 4 l/24h
Příkon: 370 W
Množství chladiva R290: 0,099 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
38,6 x 60 x 69,5 cm



EKOLOGICKÉ
CHLADIVO R290



Výrobek ledu řady EC s odpadovým čerpadlem chlazený vzduchem produkující kloboučkový led - Gourmet Cube velikosti M. Velikost ledu M: 20 g / Ø 30 mm / V 34 mm

ECM 57 AS OX
Akční cena
vč. RP
42 768 Kč
~~49 698 Kč~~

- zámkový systém spojování
- snadná montáž
- účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu energie
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- nerezová podlaha
- bez chladicí jednotky

PRAKTICKÉ STAVEBNICOVÉ BOXY S JEDNODUCHOU A RYCHLOU MONTÁŽÍ SE ZÁMKOVÝM SYSTÉMEM SPOJOVÁNÍ.

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg / m³. Světlost dveří může být 580 x 1840, 700 x 1840 nebo 850 x 1840 mm.



CRU5175P
Akční cena
vč. RP
33 868 Kč
~~40 928 Kč~~

CRU7610P
Akční cena
vč. RP
36 368 Kč
~~43 998 Kč~~

CRU1015P
Akční cena
vč. RP
43 068 Kč
~~51 898 Kč~~

CR 210x270x220
Akční cena
vč. RP
81 960 Kč
~~96 360 Kč~~

CR 210x210x220
Akční cena
vč. RP
67 760 Kč
~~79 580 Kč~~

CR 150x210x220
Akční cena
vč. RP
57 360 Kč
~~67 340 Kč~~

CRU5175P

Chladicí bloková jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- digitální ovládání
- okolní teplota až +43 °C a 65 % vlhkost
- chladivo R290a
- nerezové opláštění

Tefcold	CR 150x210x220	CR 210x210x220	CR 210x270x220
Objem	5,3 m ³	7,68 m ³	10,05 m ³
Hrubá / čistá váha (kg)	241 / 221	398 / 378	495 / 465
Šíře izolace (mm)	80	80	80
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	150 x 210 x 220	210 x 210 x 220	210 x 270 x 220

Tefcold	CRU5175P	CRU7610P	CRU1015P
Příkon (W)	860	860	860
Množství chladiva R290 (kg)	0,130	0,170	0,170
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	45 x 87,5 x 77	45 x 87,5 x 77	60 x 96,5 x 77

Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění"
v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.
NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.
Ceny v akčním ceníku GASTROSITĚ jsou uvedeny bez DPH.
Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.